

# AJ

# 286

vol.

**AGUA JOURNAL**  
Nature Aquarium  
information magazine

AUGUST.2019  
100YEN



**NATURE IN THE GLASS**  
60cm鱼缸中的自然水草造景

POINT  
照明

## 安装简单的灯具

适用于W60×D30×H36cm鱼缸的水之天空G 602，仅仅放在鱼缸上面就安装完毕。水之天空G 602有两个灯体，所以更加明亮。如右图的水景，无论是背景的有茎草还是前景草，都可以培育得很美。灯体与水面之间有约10cm的空间，利于散热。



水之天空G 602

POINT  
过滤

## 时尚空间

推荐使用强力金属过滤桶ES-300 Ver.2。除了它具有传统过滤器的稳定过滤能力外，还附属有百合花系列进出水口和透明软管。可以使鱼缸周边收纳得时尚整洁。弹簧刷SS附属在产品中。



强力金属过滤桶ES-300 Ver.2  
百合花出水口P-1 / 新百合花吸水口V-3

POINT  
CO<sub>2</sub>添加CO<sub>2</sub>，必备的工具

含向60cm鱼缸中添加CO<sub>2</sub>所需全部器具的「二氧化碳超越系统套装-森林」。初学者也可以轻松上手。如果使用专用透明挂架，收纳更加简约。



二氧化碳超越系统套装-森林



二氧化碳专业74系统专用透明挂架

# ADA W60cm SYSTEM

一直以来W60×D30×H36cm的鱼缸就是最受爱好者欢迎的尺寸。这次在「ADA View」专栏中，连同最新的自然水族风格的水草造景作品一起，向大家推荐2套适合60cm鱼缸的配置。

Type A是60cm鱼缸最基本的配置，水之天空G 602、二氧化碳超越系统套装-森林等，60cm鱼缸水草造景所需的器具全部在列。只要拥有明细中的器具，即使是初学者也可以切实培育水草。让我们立刻就从60cm鱼缸开始吧！

至灯杆最上端1215mm



## W60cm SYSTEM Type A

- ① 水之天空G 602
- ② 超白玻璃方形鱼缸 W60×D30×H36(cm)
- ③ 透明超白玻璃底柜 W60×D30×H70(cm)
- ④ 木制垫板 W60×D30(cm)用
- ⑤ 白背NA弯挂水温计 J-06WH
- ⑥ 二氧化碳超越系统套装-森林
- ⑦ 二氧化碳专业74系统专用透明挂架
- ⑧ 强力金属过滤桶ES-300 Ver.2
- ⑨ 百合花出水口P-1 (ES-300 Ver.2的附属品)
- ⑩ 新百合花吸水口V-3 (ES-300 Ver.2的附属品)

※此外还使用了一些造景素材、底床素材和生物。  
水景制作 本間 裕介

Type B所含的产品,是适于60cm鱼缸的高配置。除了培育健康的水草外,还能衬托水景的美。鱼缸的管理更加简单。特别是使用悬挂式的照明灯具,释放了鱼缸的上部空间,如右边的水景那样,使用侗草专用挂架,就可以简单制作一个开放是水草造景。

POINT 照明

索拉RGB



映照得水景更美

为制造出自然水草造景最理想的光线而开发的索拉RGB。将光的三原色, R (红) G (绿) B (蓝) 配光,使发出的光线最适于水草进行光合作用,显现最美丽色彩。由于悬挂在灯架上,所以适于开放式水草造景。

POINT 鱼缸



超白玻璃方形鱼缸 W60×D30×H36cm



白背NA弯挂水温计 J-06WH

更亮更安全

为了衬托水景更加美丽,超白玻璃方形鱼缸的透明度,粘方法等各个细节都考虑周全。铺设鱼缸垫可以提高鱼缸的耐震性。鱼只的健康管理必不可少的白背NA弯挂水温计可以让水温一目了然。



减震底座 W60×D30cm用

POINT 管理



管理更加简单

有规则地管理照明和添加CO<sub>2</sub>的时间是培育健康水草,维持美丽水景不可或缺的。而NA自然水族定时器II代则实现了管理自动化。与巨塔式大型气瓶配套使用,可以长时间稳定地管理鱼缸。

NA自然水族定时器II代

POINT 展现

美化鱼缸背景

在鱼缸背景部发光的背景灯60,附属渐变膜,可以简单再现图片上的蓝色渐变背景。



背景灯60



POINT 维持

维持美丽水景

使用高过滤功能的强力金属过滤桶ES-600可以使水质稳定,维持水景美丽的状态。而且油膜器II代可以有效去除水面的油膜,保持清澈透明的水面。



佛波金属除油膜器 (二代)



百合花出水口P-2

新百合花吸水口V-3

强力金属过滤桶ES-600



W60cm SYSTEM Type B

- ① 索拉RGB
- ② 索拉RGB专用灯架
- ③ 超白玻璃方形鱼缸 W60×D30×H36(cm)
- ④ NA木制底柜 W60×D30(cm)用
- ⑤ 减震地垫 W60×D30(cm)用
- ⑥ 白背NA弯挂水温计 J-06WH
- ⑦ 背景灯60
- ⑧ 花粉玻璃细化器
- ⑨ 新·花粉玻璃细化器
- ⑩ 大型气瓶用专业控速减压阀
- ⑪ 巨塔式大型气瓶套装
- ⑫ 强力金属过滤桶ES-600
- ⑬ 百合花出水口P-2 (ES-600的附属品)
- ⑭ 新百合花吸水口V-3 (ES-600的附属品)
- ⑮ 佛波金属除油膜器 (二代)
- ⑯ NA自然水族定时器II代
- ⑰ 侗草专用挂架M×2
- ⑱ 侗草专用挂架L×2

※此外还使用了一些造景素材、底床素材和生物。

水景制作 本間 裕介

约300mm

至灯杆上端1820mm